


# Onderwijs S | L | O

## keuken


### vloer

<b>Risico factor</b>	1 laag risico	<b>Instructie:</b>	1
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)		
<b>Frequentie</b>	dagelijks		
<b>Producten</b>	Suma Bac D10		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen vloertrekker veger vloerschrobber		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen		
<b>Werkwijze</b>	- losliggend vuil verwijderen, ook onder de werkbanken e.d. - reinigingsoplossing opbrengen met emmer of via doseerstation - vloer handmatig schrobben - droogtrekken met trekker, indien geen schrobputje aanwezig opdwelen		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.		




### vloerputjes, goten

<b>Risico factor</b>	1 laag risico	<b>Instructie:</b>	2
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)		
<b>Frequentie</b>	dagelijks		
<b>Producten</b>	Suma Bac D10		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen vloerschrobber borstel vloertrekker		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen		
<b>Werkwijze</b>	Uitvoeren na vloerreiniging, instructie 1 - met het restant van de reinigingsoplossing van de vloerreiniging schrobputje/afvoergoot schoonmaken - deksels en roosters afspoelen, stankafsluiter (emmertje) legen en reinigen - zonodig een desinfectietablet in de rand van de stankafsluiter plaatsen - emmertje, deksel, rooster herplaatsen - vloer droogtrekken NB: roosters, indien geschikt, reinigen in de vaatwasmachine		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.		



### deur


<b>Risico factor</b>	1 laag risico	<b>Instructie:</b>	3
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)		
<b>Frequentie</b>	wekelijks		
<b>Producten</b>	Suma Bac D10		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen borstel emmer wisser werkdoek		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen		
<b>Werkwijze</b>	- reinigingsoplossing aanmaken in emmer - reinigingsoplossing opbrengen met werkdoek of borstel - deur handmatig reinigen - werk van boven naar beneden, besteed extra aandacht aan deurkrukken en deurranden - droogtrekken met wisser ATTENTIE! wisser, evenals gebruikte borstels e.d. na gebruik goed reinigen. NB: deurkrukken dagelijks (zie handcontactpunten Instructie 5)		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.		



## keuken


### plafond (met roosters)

<b>Risico factor</b>	1 laag risico	<b>Instructie:</b>	10
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)		
<b>Frequentie</b>	maandelijks		
<b>Producten</b>	Suma Bac D10		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen borstel werkdoek emmer ragebol		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen		
<b>Werkwijze</b>	- spinnenwebben e.d. verwijderen met ragebol - indien noodzakelijk nat reinigen - reinigingsoplossing aanmaken in de emmer en opbrengen met werkdoek. - plafond, en de daarin aanwezige verlichting en ventilatieroosters handmatig reinigen ATTENTIE! Let op elektrische aansluitingen ! Verwijder filters en demontabele lichtarmaturen voor reinigingswerkzaamheden		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.		




### hulpmaterialen

<b>Risico factor</b>	3 hoog risico PAS OP!! VOEDSEL CONTACTPLAATS	<b>Instructie:</b>	13
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)		
<b>Frequentie</b>	na gebruik		
<b>Producten</b>	Suma Bac D10		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen werkdoek vaatwasmachine borstel emmer		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen		
<b>Werkwijze</b>	- reinigingsoplossing aanmaken in de emmer, hierin borstels, handschoenen e.d. reinigen, naspoelen en drogen - borstels, schrobbers e.d. van JohnsonDiversey zijn ook te reinigen in de vaatwasmachine - borstels, schrobbers en vloertrekkers droog en hangend opbergen - werkdoeken (indien geschikt) in de wasmachine wassen - emmers: uitspoelen met schoon water, drogen, op de kop opbergen NB: JUISTE KLEURCODERING TOEPASSEN, VERSLETEN MATERIAAL VERVANGEN		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.		



### afvalbak


<b>Risico factor</b>	1 laag risico	<b>Instructie:</b>	14
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)		
<b>Frequentie</b>	dagelijks		
<b>Producten</b>	Suma Bac D10		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen werkdoek borstel emmer		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen		
<b>Werkwijze</b>	- afvalbakken ledigen - zware vervuiling afspoelen - reinigingsoplossing aanmaken in de emmer en opbrengen met werkdoek of borstel - afvalbakken handmatig reinigen, uitspoelen, uit laten lekken zo nodig drogen		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.		



## keuken


### afzuigkaproosters, systeemplafond RVS

<b>Risico factor</b>	1 laag risico	<b>Instructie:</b>	16
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	oven/grill reiniger (D9)		
<b>Frequentie</b>	wekelijks		
<b>Producten</b>	Suma Grill D9		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen emmer borstel papier werkdoek		
<b>Dosering</b>	Oven/grillreiniger, gebruiksklaar Sprayen met schuimlans, inwerken 5-20 min. Naspoelen		
<b>Werkwijze</b>	(1) filters en systeemplafonddelen demonteren - ovenreiniger aanbrengen met flexispray, 15 minuten laten inwerken, met doek of papier losgeweekt vet weghalen, eventueel ingebrand vet losborstelen, naspoelen en drogen NB: RVS-filters en -systeemplafonddelen zijn ook te reinigen in de vaatwasmachine (2) kappen reinigen met werkdoek met reinigungsoplossing		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad. Draag geschikte beschermende kleding, beschermende handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht. Niet gebruiken op zachte metalen zoals aluminium.		




### RVS onderhoud

<b>Risico factor</b>	1 laag risico	<b>Instructie:</b>	19
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	RVS onderhoud (D7)		
<b>Frequentie</b>	wekelijks		
<b>Producten</b>	Suma Inox D7		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen werkdoek		
<b>Dosering</b>	Onderhoudsmiddel RVS, gebruiksklaar Op werkdoek doseren uit fliptop (niet te veel)		
<b>Werkwijze</b>	Onderhoudsmiddel op werkdoek aanbrengen en hiermee RVS oppervlak licht inwrijven  ATTENTIE! niet gebruiken op RVS oppervlakken welke met voedsel in aanraking komen ATTENTIE! niet teveel product gebruiken, dit om extra aancoeking van stof te voorkomen		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>			



### koelkast


<b>Risico factor</b>	2 verhoogd risico	<b>Instructie:</b>	23
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)		
<b>Frequentie</b>	wekelijks		
<b>Producten</b>	Suma Bac D10		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen werkdoek borstel emmer		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen		
<b>Werkwijze</b>	- stroom uitschakelen, leegruimen, inhoud op koude plaats bewaren - reinigungsoplossing aanmaken in de emmer, opbrengen met werkdoek, borstel - werk van boven naar beneden ATTENTIE! speciale aandacht voor rubber strippen en handgrepen - rekjes, bakken enz. naspoelen, geheel nadrogen - stroom inschakelen, inruimen (data producten controleren), werking controleren		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.		



## keuken


### stellingen, schappen FOOD

<b>Risico factor</b>	2	verhoogd risico	<b>Instructie:</b>	25
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	wekelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	werkdoek borstel emmer		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- stellingen, kasten en schappen ontruimen</li><li>- zware vervuiling afspoelen</li><li>- reinigungsoplossing aanmaken in de emmer</li><li>- reinigungsoplossing opbrengen met werkdoek of borstel</li><li>- stellingen, kasten en schappen handmatig reinigen</li><li>- werk van boven naar beneden</li><li>- zonodig tevens achterliggende muur reinigen</li><li>- naspoelen en drogen</li><li>- bij inruimen verpakkingen op beschadigingen en lekkages controleren</li></ul>			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			




### stellingen, schappen NON FOOD

<b>Risico factor</b>	1	laag risico	<b>Instructie:</b>	27
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	maandelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	borstel werkdoek emmer		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- stellingen kasten en schappen ontruimen</li><li>- zware vervuiling afspoelen</li><li>- reinigungsoplossing aanmaken in de emmer</li><li>- reinigungsoplossing opbrengen met werkdoek of borstel</li><li>- stellingen, kasten en schappen handmatig reinigen</li><li>- werk van boven naar beneden</li><li>- zonodig tevens achterliggende muur reinigen</li><li>- naspoelen en drogen</li><li>- bij inruimen verpakkingen op beschadigingen en lekkages controleren</li></ul>			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			



### oven, grill, salamander


<b>Risico factor</b>	2	verhoogd risico	<b>Instructie:</b>	30
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	dagelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	werkdoek emmer borstel papier		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- stroom uitschakelen</li><li>Dagelijks:<ul style="list-style-type: none"><li>- oplossing op het te ontvetten object opbrengen, even laten inwerken en flink borstelen</li><li>- met vochtige werkdoek of papier losgeweekt vuil weghalen</li><li>- eventueel ingebrand vet nogmaals losborstelen, naspoelen en drogen</li></ul></li></ul>			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			



## keuken


### oven, grill, salamander

<b>Risico factor</b>	2 verhoogd risico	<b>Instructie:</b>	31
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	oven/grill reiniger (D9)		
<b>Frequentie</b>	wekelijks		
<b>Producten</b>	Suma Grill D9		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	werkdoek emmer papier borstel	
<b>Dosering</b>	Oven/grillreiniger, gebruiksklaar Sprayen met schuimlans, inwerken 5-20 min. Naspoelen		
<b>Werkwijze</b>	- stroom uitschakelen - zonodig eerst ingebrand vet afsteken met plamuurmes Periodiek: - oven/grill reiniger opbrengen met schuimlans of flexispray, 15 minuten laten inwerken - met doek of papier losgeweekt vuil weghalen, eventueel ingebrand vet losborstelen, naspoelen en drogen ATTENTIE! Een warm apparaat (max. 70°C) verkort de inwerktijd		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad. Draag geschikte beschermende kleding, beschermende handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht. Niet gebruiken op zachte metalen zoals aluminium.		




### friteuse

<b>Risico factor</b>	1 laag risico	<b>Instructie:</b>	32
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	oven/grill reiniger (D9)		
<b>Frequentie</b>	wekelijks		
<b>Producten</b>	Suma Grill D9		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	werkdoek emmer borstel papier	
<b>Dosering</b>	Oven/grillreiniger, gebruiksklaar Sprayen met schuimlans, inwerken 5-20 min. Naspoelen		
<b>Werkwijze</b>	- stroom uitschakelen, zonodig af laten koelen - olie of vet (na verwarmen indien volledig afgekoeld) aftappen, aftapkraan dichtdraaien - reiniger opbrengen met de flexispray en 15 minuten laten inwerken - met doek of papierrol losgeweekt vuil weghalen, naspoelen en drogen - vullen met nieuwe olie of vet ATTENTIE! een warm apparaat (max. 70 °C) verkort de inwerktijd Vuistregels: - vet niet langer gebruiken dan 24 uur - nooit gepaneerde producten in patat-frites pan		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad. Draag geschikte beschermende kleding, beschermende handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht. Niet gebruiken op zachte metalen zoals aluminium.		



### magnetron


<b>Risico factor</b>	2 verhoogd risico	<b>Instructie:</b>	34
<b>Uitvoering door</b>			
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)		
<b>Frequentie</b>	dagelijks		
<b>Producten</b>	Suma Bac D10		
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	emmer werkdoek	
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen		
<b>Werkwijze</b>	- stroom uitschakelen - reinigungsoplossing aanmaken in de emmer - schalen e.d. apart reinigen in wasbak of indien mogelijk in de vaatwasmachine - buitenzijde oven met klamvochtige werkdoek reinigen, binnenzijde strikt volgens voorschrift fabrikant - zorg ervoor dat de magnetron goed droog is alvorens stroom in te schakelen, let op goede deursluiting i.v.m. lekstraling		
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen		
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.		



## keuken

### combisteamer

<b>Risico factor</b>	2	verhoogd risico	<b>Instructie:</b>	35
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	dagelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	werkdoek borstel emmer		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- stroom uitschakelen, water afsluiten</li><li>- demontabele onderdelen zoals laden en platen apart reinigen</li><li>- reinigungsoplossing aanmaken in de emmer</li><li>- buitenzijde oven met klamvochtige werkdoek reinigen, binnenzijde reinigen met werkdoek, zonodig borstel</li><li>- naspoelen en drogen</li><li>- gedemonteerde onderdelen terugplaatsen, stroom inschakelen</li></ul> NB: volg instructie fabricant indien sprake is van een reinigungsprogramma van de steamer			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			




### keukenmachine

<b>Risico factor</b>	3	hoog risico PAS OP!! VOEDSEL CONTACTPLAATS	<b>Instructie:</b>	39
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	na gebruik			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	werkdoek emmer borstel		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- stroom uitschakelen, voor zover mogelijk demonteren</li><li>- verwijder gemorste etensresten</li><li>- alle onderdelen reinigen, LET OP MESSEN! naspoelen en drogen</li><li>- reinig buitenzijde machine, ook onder de machine</li><li>- monteren voor gebruik, met schone handen</li></ul>			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			



### snijplank


<b>Risico factor</b>	3	hoog risico PAS OP!! VOEDSEL CONTACTPLAATS	<b>Instructie:</b>	44
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	na gebruik			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	vaatwasmachine werkdoek emmer borstel		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- vervuilde resten afschrappen</li><li>- snijplanken goed reinigen met de reinigungsoplossing, met borstel goed schrobben</li><li>- naspoelen</li><li>- drogen</li></ul> NB: Snijplanken bij voorkeur reinigen in de vaatwasmachine.			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			



## keuken

### keukengereedschap

<b>Risico factor</b>	3	hoog risico PAS OP!! VOEDSEL CONTACTPLAATS	<b>Instructie:</b>	46
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	na gebruik			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	vaatwasmachine borstel werkdoek emmer		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoeien			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- vuil gereedschap verzamelen</li><li>- reinigungsoplossing aanmaken in de emmer of spoelbak en opbrengen met borstel of werkdoek</li><li>- gereedschap handmatig reinigen</li><li>- naspoeien</li></ul> NB : <ul style="list-style-type: none"><li>- aan de lucht laten drogen</li><li>- indien een vaatwasmachine aanwezig is en het materiaal hiervoor geschikt is gereedschap bij voorkeur machinaal reinigen</li><li>- let op messen</li></ul>			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoeien			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			




### handenwasgelegenheid

<b>Risico factor</b>	2	verhoogd risico	<b>Instructie:</b>	49
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	dagelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	werkdoek borstel emmer		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoeien			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- reinigungsoplossing aanmaken in de emmer</li><li>- handenwasgelegenheid reinigen met werkdoek</li><li>- speciale aandacht besteden aan kranen</li><li>- eventueel aanwezige spiegel/planchet ook reinigen</li></ul> ATTENTIE! de handenwasgelegenheid mag niet als spoelbak worden gebruikt			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoeien			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			



### snijmachine

<b>Risico factor</b>	3	hoog risico PAS OP!! VOEDSEL CONTACTPLAATS	<b>Instructie:</b>	62
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	na gebruik			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	emmer borstel werkdoek		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoeien			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- stroom uitschakelen, zet de snijdikte op nul, voor zover mogelijk demonteren</li><li>- verwijder gemorste etensresten</li><li>- alle onderdelen reinigen, LET OP MESSEN! (het mes altijd van binnen naar buiten reinigen)</li><li>- naspoeien en drogen</li><li>- reinig buitenzijde machine, ook onder de machine</li><li>- reinig machine tafel of werkoppervlak</li><li>- verwijder gemorst sop van de vloer</li><li>- monteren voor gebruik, met schone handen</li></ul>			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoeien			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			






## keuken


### vaatwerk (machinaal)

<b>Risico factor</b>	3	hoog risico PAS OP!! VOEDSEL CONTACTPLAATS	<b>Instructie:</b>	70
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	machinale vaatwas			
<b>Frequentie</b>	dagelijks			
<b>Producten</b>	Suma vaatwasproducten			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen vaatwasmachine			
<b>Dosering</b>	Dosering o.a. afh. van: waterhardheid, vervuiling en soort vaatwerk De Suma vaatwasproduct(en) worden automatisch gedoseerd m.b.v. SLC pomp(en) volgens ingestelde waarde(n)			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- zet vaatwasmachine aan, vul de tank(s) en wacht tot de juiste temperaturen zijn bereikt</li><li>- ontkliek het vaatwerk en zet het op de juiste wijze in de machine</li><li>- vaatwerk reinigen in vaatwasmachine</li><li>- met schone handen uitnemen (zorg dat vuil en schoon goed worden gescheiden)</li><li>- beoordeel het resultaat visueel (kijk of het goed schoon is en was nog vuil vaatwerk opnieuw)</li></ul> ATTENTIE! <ul style="list-style-type: none"><li>- doseerapparatuur aan laten staan</li><li>- als de zoemer gaat: de betreffende verpakking vervangen door: koppeling van lege doos halen door indrukken en naar links draaien, volle doos aansluiten door koppeling naar rechts te draaien</li></ul> NB: regelmatig koppeling(en) in lauw water spoelen			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad. Draag geschikte beschermende kleding, beschermende handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht.			




### vaatwasmachine (periodiek)

<b>Risico factor</b>	1	laag risico	<b>Instructie:</b>	77
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	ontkalken (D5)			
<b>Frequentie</b>	maandelijks			
<b>Producten</b>	Suma Calc D5			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen sproeiflacon			
<b>Dosering</b>	Dosering afhankelijk van kalkaanslag: Dosering puur tot verdund met water 5-10% oplossing, inwerken 5-20 min.			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- maak voor het ontkalken van de naspoelsectie een oplossing aan en vul hiermee de sproeiflacon</li><li>- innevelen, 15 minuten laten intrekken, naspoelen</li><li>- vaatwasmachine: vullen met schoon water, ontkalkingsmiddel toevoegen en machine 15 minuten laten draaien</li><li>- vaatwasmachine leeg laten lopen</li><li>- tanks naspoelen en opnieuw vullen</li></ul> ATTENTIE! Het is absoluut noodzakelijk alvorens de machine te ontkalken de doseerapparatuur uit te zetten. Vergeet echter niet deze weer aan te zetten!			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			



### vaatwasmachine (dagelijks)


<b>Risico factor</b>	2	verhoogd risico	<b>Instructie:</b>	78
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	dagelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen emmer werkdoek borstel			
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- hoofdschakelaar uitzetten, machine leeg laten lopen</li><li>- inzet- en uitloopzone uitspuiten, binnenzijde wastanks uitspuiten, met name onder U-balken, gordijnen enz.</li><li>- zeven uitnemen en uitspuiten (niet op de grond slaan)</li><li>- wastanks, wassystemen enz. verder reinigen</li><li>- zeven enz. terugplaatsen en machine open laten staan voor ventilatie</li><li>- buitenzijde reinigen met reinigingsoplossing</li></ul> ATTENTIE! regelmatig onderhouden met RVS onderhoudsmiddel, zie instructie 19			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			



## keuken


### zeep-, handdoekdispenser

<b>Risico factor</b>	2	verhoogd risico	<b>Instructie:</b>	82
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	wekelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	werkdoek		
		emmer		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	- met klamvochtige werkdoek van reinigungsoplossing buitenzijde dispenser en met name de bedieningshandel / drukknop reinigen - vulling controleren en zo nodig vervangen door nieuwe vulling ATTENTIE! bij het plaatsen van een nieuwe vulling alleen geperforeerd strookje karton verwijderen, pompje uitnemen en in uitsparing van de dispenser plaatsen, dispenser sluiten			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			




### papier-dispenser

<b>Risico factor</b>	1	laag risico	<b>Instructie:</b>	83
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	wekelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	emmer		
		werkdoek		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	- met klamvochtige werkdoek van reinigungsoplossing buitenzijde automaat reinigen - vulling controleren en zo nodig aanvullen met nieuwe rol ATTENTIE: bijbehorende afvalbak legen en reinigen			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			



### kasten


<b>Risico factor</b>	1	laag risico	<b>Instructie:</b>	88
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	maandelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	borstel		
		werkdoek		
		emmer		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	- kasten ontruimen - zware vervuiling afspoelen - reinigungsoplossing aanmaken in de emmer - reinigungsoplossing opbrengen met werkdoek of borstel - kasten handmatig reinigen - werk van boven naar beneden - naspoelen en drogen - bij inruimen verpakkingen op beschadigingen en lekkages controleren			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			



## keuken


### werkbank, was- en spoelbakken

<b>Risico factor</b>	2	verhoogd risico	<b>Instructie:</b>	95
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	dagelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	werkdoek wisser emmer borstel		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verwijder alle voedselresten</li><li>- maak een reinigingsoplossing aan in de spoelbak</li><li>- reinig werkbank, was- en spoelbakken met werkdoek, zonodig borstel</li><li>- sop wegtrekken met wisser</li><li>- spoelbakken legen, alles naspoelen, droogtrekken met de wisser</li></ul> LET OP: wisser regelmatig na gebruik reinigen/desinfecteren			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			




### weegschaal

<b>Risico factor</b>	2	verhoogd risico	<b>Instructie:</b>	104
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	dagelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	borstel werkdoek emmer		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- grove vervuilingen afspoelen</li><li>- reinigingsoplossing aanmaken in de emmer, opbrengen met werkdoek/borstel, handmatig reinigen</li><li>- naspoelen en drogen</li></ul>			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			



### insectendoder (UV lamp)

<b>Risico factor</b>	1	laag risico	<b>Instructie:</b>	119
<b>Uitvoering door</b>				
<b>Omschrijving</b>	gecombineerde R&D (D10)			
<b>Frequentie</b>	maandelijks			
<b>Producten</b>	Suma Bac D10			
<b>Hulpmateriaal</b>	groen	emmer borstel handveger werkdoek		
<b>Dosering</b>	20 ml op 2 liter water Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen			
<b>Werkwijze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-stroom uitschakelen</li><li>-dode insecten en stof van spiralen verwijderen met handveger</li><li>-spiralen met handveger voorzichtig schoonborstelen</li><li>-dode insecten uit opvangbakje verwijderen</li><li>-reinigingsoplossing aanmaken in de emmer en opbrengen met werkdoek</li><li>-buitenzijde en opvangbakje handmatig reinigen</li><li>-nadrogen met uitgeknepen werkdoek</li></ul> <p>In zomermaanden wekelijks dode insecten verwijderen! Elk halfjaar lampen vervangen</p>			
<b>Kritische punten</b>	1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen			
<b>Veiligheid</b>	Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.			



## keuken

### snelkoelcel (blast chiller)

**Risico factor** 2 verhoogd risico

**Instructie:** 134

**Uitvoering door**

**Omschrijving** gecombineerde R&D (D10)

**Frequentie** wekelijks

**Producten** Suma Bac D10

**Hulpmateriaal** groen emmer  
borstel  
werkdoek

**Dosering** 20 ml op 2 liter water  
Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen

**Werkwijze**


- snelkoelcel uitschakelen, wagens verwijderen. Reinigungsoplossing aanmaken in de emmer, opbrengen met werkdoek, borstel
- werk van boven naar beneden, nadrogen, deur open laten staan als de koelcel niet wordt gebruikt

**ATTENTIE!** kerntemperatuur meter na gebruik reinigen/desinfecteren !

- ventilatorcompartiment geregeld open maken om de ventilatoren en de behuizing schoon te maken

**Kritische punten** 1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen

**Veiligheid** Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.



### snijtafel (werkoppervlakken)

**Risico factor** 3 hoog risico PAS OP!! VOEDSEL CONTACTPLAATS **Instructie:** 155

**Uitvoering door**

**Omschrijving** gecombineerde R&D (D10)

**Frequentie** dagelijks

**Producten** Suma Bac D10

**Hulpmateriaal** groen emmer  
borstel  
werkdoek

**Dosering** 20 ml op 2 liter water  
Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen


**Werkwijze**

- vleesresten verwijderen
- reinigungsoplossing aanmaken in de emmer
- snijtafel/werkoppervlak reinigen met borstel
- met water naspoelen
- drogen
- tafel/bank poten met vochtige werkdoek reinigen

NB: let op onderzijde/randen

**Kritische punten** 1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen

**Veiligheid** Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.



### vaatwas-doseerapparatuur

**Risico factor** 1 laag risico

**Instructie:** 280

**Uitvoering door**

**Omschrijving** gecombineerde R&D (D10)

**Frequentie** maandelijks

**Producten** Suma Bac D10

**Hulpmateriaal** groen emmer  
werkdoek

**Dosering** 20 ml op 2 liter water  
Contacttijd minimaal 5 min. Naspoelen

**Werkwijze**

- reinigungsoplossing aanmaken in emmer
- doseerapparatuur afnemen met vochtige werkdoek met reinigungsoplossing
- zonodig aansluitkoppelingen spoelen in lauw water

NB: doseerapparatuur altijd aan laten staan, behalve bij het ontkalken van de vaatwasmachine, zie hiervoor instructie 77

**Kritische punten** 1. Dosering 2. Contacttijd 3. Naspoelen

**Veiligheid** Zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.

